



Prodotti per **colombi**

Miscele di piante officinali e oli essenziali
per il benessere dei **colombi**

Products for pigeons
Herbal blends and essential oils
for the well-being of **pigeons**

APADERM PLUS



Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature). Nell'acqua del bagno a disposizione degli uccelli diluire al 0,5 - 1%. Con il contagocce applicare una goccia di prodotto puro alla base della nuca.

Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment). Dilute to a 0.5 - 1% solution for use in the birdbath. Use the dropper to apply a drop of pure product to the back of the neck. Repeat every 1 - 3 weeks.



APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Irrorare sugli animali, in particolare sotto le ali e la coda. Irrorare nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Spray on animals, particularly in areas under wings and tail. Spray in housing areas (cages, nests, equipment). Repeat every 1 - 3 weeks.



APAGEL

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Appicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected skin 1 - 2 times daily.



APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment).

APAGEL SPRAY



Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno
Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Appicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.
Apply to affected skin 1 - 2 times daily.



SOLUZIONE OFTALMICA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno
Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Pulire il contorno dell'occhio con una garza imbevuta di prodotto una o più volte al giorno.
Clean eye rim with a moistened gauze, once or more daily.

Notes



100 g 500 g

APA 3

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 - 3 ml per litro d'acqua
oppure 80 - 120 gocce per litro d'acqua.
2 - 3 mL per liter of drinking water
or 80 - 120 drops per liter of drinking water.



25 g 100 g 500 g

APACOX 20

Mangime complementare in polvere solubile
Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di mangime completo.
5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of complete feed.



50 ml 500 g

APASTRESS

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 80 gocce per litro d'acqua.
1 - 2 mL per liter of drinking water
or 40 - 80 drops per liter of drinking water.



50 ml 500 g



500 g 5 kg

APASYL

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

0,5 - 1 ml per litro d'acqua
oppure 20 - 40 gocce per litro d'acqua.
0,5 - 1 mL per liter of drinking water or 20 - 40 drops per liter of drinking water.

APASYL PLUS

Mangime complementare in polvere
Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

30 - 60 g per kg di mangime completo.
30 - 60 g per kg of complete feed.



100 g 1 kg 10 kg

BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere
Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 - 6 cucchiai per kg di mangime completo
oppure 40 - 120 g per kg di mangime completo (per l'utilizzo con le granaglie, bagnare leggermente con acqua o con oli vegetali per favorire l'adesione del prodotto alla superficie dei semi).
2 - 6 Tablespoons per kg of complete feed or 40 - 120 g per kg of complete feed (for use with whole seeds and grains, moisten feed with water or vegetable oil before mixing in product).

BUILDING I CPS



BUILDING I

Mangime complementare in capsule
Complementary feed capsules

Mangime complementare in polvere
Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 capsula capo/giorno.
1 capsule head/day.

Consigli d'uso | Suggestions for use

3 - 6 g per kg di mangime completo oppure 1 - 2 cucchiaini per kg di mangime completo.
3 - 6 g per kg of complete feed or 1 - 2 teaspoons per kg of complete feed.



CORTICO PLUS

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use


2 ml per litro d'acqua
oppure 80 gocce per litro d'acqua.
2 mL per liter of drinking water
or 80 drops per liter of drinking water.

GR MICRO

Mangime complementare microincapsulato
Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

3 - 4 cucchiaini per kg di mangime completo oppure 30 - 40 g per kg di mangime completo.
3 - 4 Tablespoons per kg of complete feed or 30 - 40 g per kg of complete feed.



GREEN TONIC

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua.
1 - 2 mL per liter of drinking water.

MAUROLIT

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 80 gocce per litro d'acqua.
1 - 2 mL per liter of drinking water
or 40 - 80 drops per liter of drinking water.



NUOVO APACOX



Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 80 gocce per litro d'acqua.
1 - 2 mL per liter of drinking water
or 40 - 80 drops per liter of drinking water.



NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 40 gocce per litro d'acqua.
1 mL per liter of drinking water
or 40 drops per liter of drinking water.



NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 40 gocce per litro d'acqua.
1 mL per liter of drinking water
or 40 drops per liter of drinking water.



NUOVO GR

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 40 gocce per litro d'acqua.
1 mL per liter of drinking water
or 40 drops per liter of drinking water.



NUOVO TRICOFOOD

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 80 gocce per litro d'acqua.
1 - 2 mL per liter of drinking water
or 40 - 80 drops per liter of drinking water.

PLASMATOX

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1- 3 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 120 gocce per litro d'acqua.

1- 3 mL per liter of drinking water
or 40 - 120 drops per liter of drinking water.



100 g 500 g



25 g 100 g
500 g 1kg 5 kg

PRIVIRUM

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 40 - 80 gocce per litro d'acqua.

1 - 2 mL per liter of drinking water
or 40 - 80 drops per liter of drinking water.



100 g 500 g

SPIRULINA MICRO

Mangime complementare microincapsulato
Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

40 - 60 g per kg di mangime completo
oppure 3 - 4 cucchiali per kg di mangime completo.

40 - 60 g per kg of complete feed
or 3 - 4 Tablespoons per kg of complete feed.



25 g 100 g

TRICO 20

Mangime complementare in polvere solubile
Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di mangime completo.

5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of complete feed.



25 g 100 g
500 g 1kg 5 kg

ZOOFOOD P/L

Mangime complementare liquido
Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 40 gocce per litro d'acqua.

1 mL per liter of drinking water
or 40 drops per liter of drinking water.

Viaggia con la natura

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



www.greenvet.com

 **GreenVet®**
fitoterapia veterinaria

APA-CT srl

Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC) - Italy
Tel. +39 0543.705152 - Fax +39 0543.707315
info@greenvet.com

Race with
nature

*Over thirty years of innovative research
dedicated to the development of
select **herbal blends** of
ingredients with nutritive effects
for the **well-being** of animals.*