



Prodotti per

ornitologia

Miscele di piante officinali e oli essenziali
per il benessere di **canarini ed esotici,**
cardellini e silvani, pappagalli

Products for Cage and Aviary birds

*Herbal blends and essential oils
for the well-being of **canaries and exotics,**
goldfinches and woodlands, parrots*



120 g

ALMAROMI

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in polvere ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in powder for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Cospargere la polvere sull'animale e nell'ambiente. Ripetere dopo 2 - 3 settimane. Evitare le aspersioni direttamente sulle congiuntive oculari, sulla mucosa nasale ed orale.

Sprinkle the powder on animals and their surroundings.

Repeat after 2 - 3 weeks. Avoid contact with eyes, nose and mouth.



100 ml



1000 ml



5000 ml

APADERM PLUS

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature). Nell'acqua del bagno a disposizione degli uccelli diluire al 0,5 - 1%. Con il contagocce applicare una goccia di prodotto puro alla base della nuca.

Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment). Dilute to a 0.5 - 1% solution for use in the birdbath. Use the dropper to apply a drop of pure product to the back of the neck. Repeat every 1 - 3 weeks.



150 ml



300 ml



500 ml



1000 ml

APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Irrorare sugli animali, in particolare sotto le ali e la coda. Irrorare nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Spray on animals, particularly in areas under wings and tail.

Spray in housing areas (cages, nests, equipment).

Repeat every 1 - 3 weeks.



100 ml



500 ml



1000 ml

APAGEL

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected skin 1 - 2 times daily.



APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sugli animali e nell'ambiente (gabbie, nidi, attrezzature).

Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals and in housing areas (cages, nests, equipment).



APAGEL SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

Applicare sulle aree interessate della pelle 1 - 2 volte al giorno.

Apply to affected skin 1 - 2 times daily.



SOLUZIONE OFTALMICA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

Pulire il contorno dell'occhio con una garza imbevuta di prodotto una o più volte al giorno.

Clean eye rim with a moistened gauze, once or more daily.

Notes



APA 3

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

2 - 4 ml per litro d'acqua
oppure 4 - 8 gocce per beverino da 50 ml
oppure 6 - 10 g per kg di pastone.

*2 - 4 mL per liter of drinking water
or 4 - 8 drops per 50 mL water feeder
or 6 - 10 g per kg mash.*

APA GLUCAL

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

1 - 2 g per litro d'acqua.

1 - 2 g per liter of drinking water.

APACOX 20

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di alimento.

*5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of feed.*

NUOVO APACOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

1 - 2 ml per litro d'acqua oppure
2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder
or 4 - 6 g per kg mash.*

APASTRESS

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

2 - 3 gocce per beverino da 50 ml.

2 - 3 drops per 50 mL water feeder.

APASYL

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

0,5 - 1 ml per litro d'acqua
oppure 1 - 2 gocce per beverino da 50 ml
oppure 2 - 4 g per kg di pastone.

*0,5 - 1 mL per liter of drinking water
or 1 - 2 drops per 50 mL water feeder
or 2 - 4 g per kg mash.*



500 g



5 kg

APASYL PLUS

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

30 - 60 g per kg di pastone
oppure 2 - 4 cucchiaini per kg di pastone.

30 - 60 g per kg mash
or 2 - 4 Tablespoons per kg mash.



100 g



1 kg



10 kg

BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

40 - 120 g per kg di pastone
oppure 2 - 6 cucchiaini per kg di pastone.

40 - 120 g per kg mash
or 2 - 6 Tablespoons per kg mash.



50 g



500 g

BUILDING I

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

3 - 6 g per kg di pastone
oppure 1 - 2 cucchiaini per kg di pastone.

3 - 6 g per kg mash
or 1 - 2 teaspoons per kg mash.



50 ml



500 g

CORTICO PLUS

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 ml per litro d'acqua
oppure 3 - 4 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

2 mL per liter of drinking water
or 3 - 4 drops per 50 mL water feeder
or 4 - 6 g per kg mash.



50 g



500 g

EUBIOTIC


Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 g per litro d'acqua
oppure 5 mg per beverino da 50 ml
oppure 2 - 3 g per kg di pastone
oppure 0,5 cucchiaino per kg di pastone.

1 g per liter of drinking water
or 5 mg per 50 mL water feeder
or 2 - 3 g per kg mash
or 0,5 teaspoon per kg mash.



GR MICRO

Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

RIPRODUTTORI: 30 - 40 g per kg di pastone
oppure 3 - 4 cucchiaini per kg di pastone.

GIOVANI: 30 - 40 g per kg di pastone (nel periodo dell'imbecco)
oppure 3 - 4 cucchiaini per kg di pastone (nel periodo dell'imbecco).

BREEDERS: 30 - 40 g per kg mash or 3 - 4 Tablespoons per kg mash.

YOUNG BIRDS: 30 - 40 g per kg mash (during hand feeding)
or 3 - 4 Tablespoons per kg mash (during hand feeding).



GREEN TONIC

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder or 4 - 6 g per kg mash.*



NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 3 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 6 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

*1 - 3 mL per liter of drinking water
or 2 - 6 drops per 50 mL water feeder or 4 - 6 g per kg mash.*



NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder or 4 - 6 g per kg mash.*



NUOVO GR

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 2 - 4 g per kg di pastone.

*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder or 2 - 4 g per kg mash.*



25 g 100 g

500 g 1 kg 5 kg



25 g 100 g

NUOVO TRICOFOOD TRICO 20

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 6 g per kg di pastone.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder
or 4 - 6 g per kg mash.*

Mangime complementare in polvere solubile

Soluble complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

5 g per litro d'acqua
oppure 10 g per kg di alimento.

*5 g per liter of drinking water
or 10 g per kg of feed.*



100 g 500 g

PLASMATOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

2 - 3 ml per litro d'acqua
oppure 4 - 6 gocce per beverino da 50 ml
oppure 6 - 8 g per kg di pastone.

*2 - 3 mL per liter of drinking water
or 4 - 6 drops per 50 mL water feeder
or 6 - 8 g per kg mash.*



25 g 100 g

500 g 1 kg 5 kg

PRIVIRUM

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 - 2 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 4 gocce per beverino da 50 ml
oppure 4 - 8 g per kg di pastone.

*1 - 2 mL per liter of drinking water
or 2 - 4 drops per 50 mL water feeder
or 4 - 8 g per kg mash.*



100 g 500 g

SPIRULINA MICRO

Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

40 - 60 g per kg di pastone
oppure 3 - 4 cucchiaini per kg di pastone.

*40 - 60 g per kg mash
or 3 - 4 Tablespoons per kg mash.*



25 g 100 g

500 g 1 kg 5 kg

ZOOFOOD P/L

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | Suggestions for use

1 ml per litro d'acqua
oppure 2 - 3 gocce per beverino da 50 ml
oppure 2 - 4 g per kg di pastone.

*1 mL per liter of drinking water
or 2 - 3 drops per 50 mL water feeder or 2 - 4 g per kg mash.*

Sulle ali della **natura**

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



www.greenvet.com

Soar toward **nature**

*Over **thirty years** of **innovative research** dedicated to the development of select **herbal blends** of **ingredients with nutritive effects** for the **well-being** of animals.*