



Prodotti per  
**ruminanti**

Miscele di piante officinali  
e oli essenziali per il benessere di  
**bovini, bufalini, ovini e caprini**

***Products for ruminants***

*Herbal blends and essential oils for the well-being of  
cattle, water buffaloes, sheep and goats*





## ACRIGIN

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare localmente con l'apposito beccuccio e distribuire il gel nella zona interessata.

*Apply locally using the applicator tip and distribute gel on affected area.*



## APADERM PLUS

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno


*Blend of essential oils and herbal extracts for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Diluire in acqua al 5 - 20% e irrorare sull'animale. Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

*Dilute with water to a 5 - 20 % solution and spray on animals. Repeat every 1 - 3 weeks.*



## APADERM POLVERE

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in polvere ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts in powder for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Cospargere la polvere sull'animale. Ripetere l'applicazione dopo 2 - 3 settimane. Evitare le aspersioni direttamente sulle congiuntive oculari, sulla mucosa nasale ed orale.

*Sprinkle the powder on animals. Repeat after 2 - 3 weeks. Avoid contact with eyes, nose and mouth.*



## APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Irrorare sull'animale. Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

*Spray on animals. Repeat every 1 - 3 weeks.*



## APAGEL

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare sulla mammella e sul capezzolo e massaggiare.

*Apply to udder and teat with a massaging motion.*



## APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sull'animale.

*Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals.*



## APAGEL SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



**TRA COSCIA E MAMMELLA:** applicare localmente.

**ZONE INTERDIGITALI:** detergere abbondantemente la parte interessata, poi applicare localmente e lasciare asciugare per alcuni minuti.

**UDDER-THIGH AREA:** *apply locally.*

**INTERDIGITAL AREA:** *clean affected area thoroughly, then apply locally and allow to dry for several minutes.*



**MAMMELLA:** applicare localmente.

**ZONA BOCCALE DI AGNELLI E CAPRETTI:** applicare localmente.

**ZONE INTERDIGITALI:** detergere abbondantemente la parte interessata, poi applicare localmente e lasciare asciugare per alcuni minuti.

**UDDER:** *apply locally.*

**MOUTH AND MUZZLE OF LAMBS AND KIDS:** *apply locally.*

**INTERDIGITAL AREA:** *clean affected area thoroughly, then apply locally and allow to dry for several minutes.*



## FLUMAST - A

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare localmente sui quarti dopo l'ultima mungitura e massaggiare.

*After final milking, apply locally to udder with a massaging motion.*



## FLUMAST - L

## FLUMAST - ROSA

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

*Blends of essential oils and herbal extracts in gel for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



Applicare localmente sui quarti dopo la mungitura e massaggiare.

*After milking, apply locally to udder with a massaging motion.*



## METRICOW

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

*Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use*

Consigli d'uso | *Suggestions for use*



1 tubo applicatore capo/giorno.

Applicare localmente il prodotto con l'apposita cannula.

*1 applicator head/day. Apply locally with the applicator tube.*





10 kg

## APACOX RUMINANTI

Mangime complementare minerale in polvere  
Complementary mineral feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



**VITELLI:** 25 - 50 g capo/giorno  
oppure 400 - 600 g per 100 kg di mangime completo.

**BOVINI ADULTI:** 80 - 100 g capo/giorno  
oppure 200 - 300 g per 100 kg di mangime completo

**CALVES:** 25 - 50 g head/day or 400 - 600 g per 100 kg of complete feed.

**ADULT CATTLE:** 80 - 100 g head/day or 200 - 300 g per 100 kg of complete feed.



**AGNELLI E CAPRETTI:** 15 - 25 g capo/giorno  
oppure 400 - 600 g per 100 kg di mangime completo.

**PECORE E CAPRE:** 50 - 60 g capo/giorno  
oppure 200 - 300 g per 100 kg di mangime completo.

**LAMBS AND GOAT KIDS:** 15 - 25 g head/day or 400 - 600 g per 100 kg of complete feed.

**ADULT SHEEP AND GOATS:** 50 - 60 g head/day or 200 - 300 g per 100 kg of complete feed.



50 ml 500 g

500 g 5 kg

## APASYL

Mangime complementare liquido  
Liquid complementary feed

### Consigli d'uso | Suggestions for use



15 - 20 ml capo/giorno.  
15 - 20 mL head/day.

## APASYL PLUS

Mangime complementare in polvere  
Complementary feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



50 - 100 g capo/giorno.  
50 - 100 g head/day.



10 g capo/giorno.  
10 g head/day.



10 kg

5 kg

## AX 100

Mangime complementare minerale in polvere  
Complementary mineral feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



50 - 150 g capo/giorno.  
50 - 150 g head/day.



5 - 15 g capo/giorno.  
5 - 15 g head/day.

## AX 23

Mangime complementare in polvere  
Complementary feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



50 - 200 g capo/giorno.  
50 - 100 g head/day.



5 - 20 g capo/giorno.  
5 - 20 g head/day.

## AX FLUIDO

Mangime complementare liquido  
Liquid complementary feed

### Consigli d'uso | Suggestions for use



30 - 90 g per 100 litri d'acqua (disciolti in acqua di bevanda o mangime liquido).  
30 - 90 g per 100 liters of drinking water (mix with drinking water or liquid feed).



1 kg 5 kg

## BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere  
Complementary mineral feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



**VITELLI:** 25 - 50 g capo/giorno.  
**BOVINI ADULTI:** 50 - 100 g capo/giorno.  
**CALVES:** 25 - 50 g head/day.  
**ADULT CATTLE:** 50 - 100 g head/day.




**AGNELLI E CAPRETTI:** 15 - 25 g capo/giorno.  
**PECORE E CAPRE:** 25 - 50 g capo/giorno.  
**LAMBS AND GOAT KIDS:** 15 - 25 g head/day.  
**ADULT SHEEP AND GOATS:** 25 - 50 g head/day.



100 g

1 kg 10 kg




## BIOSEDAN PLV

Mangime complementare minerale in polvere  
Complementary mineral feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



100 - 150 g capo/giorno (miscelare nella razione giornaliera).  
100 - 150 g head/day (mix with daily feed ration).



## BOWELACT

Mangime complementare in polvere  
Complementary feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use




**VITELLI:** 200 g capo/giorno (dividere il quantitativo giornaliero in 2 pasti e miscelare nel latte).

**CALVES:** 200 g head/day (divide the daily amount between 2 feedings and mix with milk).



**CAPRETTI:** 40 - 50 g capo/giorno.  
**GOAT KIDS:** 40 - 50 g head/day.



## EUBIOTIC

Mangime complementare in polvere  
Complementary feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



**VITELLI:** 10 g capo/giorno (miscelare nell'acqua o nel latte ricostituito).  
**CALVES:** 10 g head/day (mix with water or reconstituted milk).



**CAPRETTI:** 3 g capo/giorno (miscelare nell'acqua o nel latte ricostituito).  
**GOAT KIDS:** 3 g head/day (mix with water or reconstituted milk).



## GASTROSYM

Mangime complementare minerale in polvere  
Complementary mineral feed powder

### Consigli d'uso | Suggestions for use



**VITELLI:** 5 - 10 g capo/giorno.  
**CALVES:** 5 - 10 g head/day.



## NUOVO APACOX

Mangime complementare liquido  
Liquid complementary feed

### Consigli d'uso | Suggestions for use



**VITELLI:** 5 - 15 ml capo/giorno.  
**BOVINI ADULTI:** 20 - 25 ml capo/giorno.  
**CALVES:** 5 - 15 mL head/day.  
**ADULT CATTLE:** 20 - 25 mL head/day.



**AGNELLI E CAPRETTI:** 5 - 10 ml capo/giorno.  
**LAMBS AND GOAT KIDS:** 5 - 10 mL head/day.



## NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido  
*Liquid complementary feed*

### Consigli d'uso | *Suggestions for use*



**VACCHE E MANZE:** 30 - 60 ml capo/giorno (è possibile diluire il prodotto in acqua o glicole e somministrarlo miscelato nell'Unifeed).  
**COWS AND HEIFERS:** 30 - 60 mL head/day (dilute with water or glycol if adding to feed mixer).



**PECORE E CAPRE:** 5 - 10 ml capo/giorno.  
**ADULT SHEEP AND GOATS:** 5 - 10 mL head/day.



## NUOVO CLS

Mangime complementare liquido  
*Liquid complementary feed*

### Consigli d'uso | *Suggestions for use*



80 - 120 g per 100 litri d'acqua.  
80 - 120 g per 100 liters of drinking water.



## NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido  
*Liquid complementary feed*

### Consigli d'uso | *Suggestions for use*



**VITELLI:** 10 - 25 ml capo/giorno.  
**BOVINI ADULTI:** 40 - 50 ml capo/giorno.  
**CALVES:** 10 - 25 mL head/day.  
**ADULT CATTLE:** 40 - 50 mL head/day.



**AGNELLI E CAPRETTI:** 5 - 10 ml capo/giorno.  
**PECORE E CAPRE:** 10 - 20 ml capo/giorno.  
**LAMBS AND GOAT KIDS:** 5 - 10 mL head/day.  
**ADULT SHEEP AND GOATS:** 10 - 20 mL head/day.



## NUOVO GR

Mangime complementare liquido  
*Liquid complementary feed*

### Consigli d'uso | *Suggestions for use*



**VITELLI:** 5 - 10 ml capo/giorno.  
**CALVES:** 5 - 10 mL head/day.



**AGNELLI E CAPRETTI:** 2 - 3 ml capo/giorno.  
**LAMBS AND GOAT KIDS:** 2 - 3 mL head/day.



## P/L VIT

Mangime complementare minerale in polvere  
*Complementary mineral feed powder*

### Consigli d'uso | *Suggestions for use*



200 - 500 g per 100 kg di mangime completo.  
**VITELLI:** 80 - 100 g capo/giorno.  
**VACCHE DA LATTE:** 80 - 100 g capo/giorno.  
200 - 500 g per 100 kg of complete feed.  
**CALVES:** 80 - 100 g head/day.  
**DAIRY COWS:** 80 - 100 g head/day.



200 - 500 g per 100 kg di mangime completo.  
200 - 500 g per 100 kg of complete feed.



## PRIVIRUM

**Mangime complementare liquido**  
*Liquid complementary feed*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



20 - 25 ml capo/giorno  
oppure 100 - 150 g  
per 100 litri d'acqua.  
*20 - 25 mL head/day  
or 100 - 150 g per 100 liters  
of drinking water.*



10 - 15 ml capo/giorno.  
*10 - 15 mL head/day.*

## PRIVIRUM PLV

**Mangime complementare in polvere**  
*Powder complementary feed*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



200 g per 100 kg  
di mangime completo  
*200 g per 100 kg  
of complete feed*



## RIGOSTALLO

**Mangime complementare minerale in polvere**  
*Complementary mineral feed powder*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



**VITELLONI (ACCRESIMENTO - INGRASSO):** 150 - 300 g capo/giorno.  
**CALVES (FATTENING - FINISHING):** 150 - 300 g head/day.



## RUMINA

**Mangime complementare in polvere**  
*Complementary feed powder*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



200 g capo/giorno.  
*200 g head/day.*



30 g capo/giorno.  
*30 g head/day.*



## SPRINTCAL

**Mangime complementare liquido**  
*Liquid complementary feed*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



**AL PARTO:** 350 g capo/giorno.  
**AT CALVING:** 350 g head/day.



## ZOOFOOD P/L

**Mangime complementare liquido**  
*Liquid complementary feed*

**Consigli d'uso | Suggestions for use**



**VITELLI:** 5 - 10 ml capo/giorno.  
**BOVINI ADULTI:** 20 - 25 ml capo/giorno.  
**CALVES:** 5 - 10 mL head/day.  
**ADULT CATTLE:** 20 - 25 mL head/day.



**AGNELLI E CAPRETTI:** 5 ml capo/giorno.  
**PECORE E CAPRE:** 10 - 15 ml capo/giorno.  
**LAMBS AND GOAT KIDS:** 5 mL head/day.  
**ADULT SHEEP AND GOATS:** 10 - 15 mL head/day.

# La natura nella stalla

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



[www.greenvet.com](http://www.greenvet.com)

## Nature in the barn

*Over **thirty years** of innovative research dedicated to the development of select **herbal blends** of ingredients with nutritive effects for the **well-being** of animals.*

 **GreenVet**<sup>®</sup>  
fitoterapia veterinaria

**APA-CT** srl  
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC) - Italy  
Tel. +39 0543.705152 - Fax +39 0543.707315  
[info@greenvet.com](mailto:info@greenvet.com)