

A photograph of three white piglets in a straw bed. The piglets are close together, with one in the foreground looking towards the left, and two others behind it. The background is a soft-focus straw bed.

Prodotti per **suini**

Miscele di piante officinali
e oli essenziali per il benessere dei **suini**

***Products for swine**
Herbal blends and essential oils
for the well-being of **swine***



500 ml



100 ml



1000 ml



5000 ml



150 ml



300 ml



500 ml



1000 ml



100 ml



500 ml



1000 ml



1000 ml



5000 ml

ACRIGIN

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare localmente con l'apposito beccuccio e distribuire il gel nella zona interessata.

Apply locally using the applicator tip and distribute gel on affected area.

APADERM PLUS

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 3 - 10% e irrorare sull'animale e nell'ambiente (gabbie, attrezzature). Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Dilute with water to a 3 - 10 % solution and spray on animals and in housing areas (cages, equipment). Repeat every 1 - 3 weeks.

APADERM SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Irrorare sull'animale. Ripetere ogni 1 - 3 settimane.

Spray on animals. Repeat every 1 - 3 weeks.

APAGEL

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in gel ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts in gel for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare sulla mammella e sul capezzolo e massaggiare.

Apply to teat and nipple with a massaging motion.

APAGEL FLUIDO

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Diluire in acqua al 10 - 20% e irrorare sull'animale e nell'ambiente (gabbie, attrezzature).

Dilute with water to a 10 - 20% solution and spray on animals and in housing areas (cages, equipment).



APAGEL SPRAY

Miscela di oli essenziali ed estratti vegetali in soluzione ad uso esterno

Blend of essential oils and herbal extracts for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare localmente tramite l'erogatore spray.

Apply locally using the spray applicator.



POMATA ANTIPICA

Pomata ad uso esterno

Cream for topical use

Consigli d'uso | Suggestions for use

Applicare sulla cute; utilizzare guanti in lattice per spalmare la pomata.

Apply locally on skin; use disposable gloves for application.

Notes



APACOX PLV

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso |
Suggestions for use

100 - 200 g per 100 kg di mangime completo.

100 - 200 g per 100 kg of complete feed.

NUOVO APACOX

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso |
Suggestions for use

100 g per 100 litri d'acqua.

100 g per 100 liters of drinking water.

APIMMUNE

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SUINETTI: 250 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

SCROFE: 200 - 400 g per 100 kg di mangime completo.

SUINI (ACCRESIMENTO - INGRASSO):

150 - 350 g per 100 kg di mangime completo.

PIGLETS: 250 - 500 g per 100 kg of complete feed.

SOWS: 200 - 400 g per 100 kg of complete feed.

SWINE (GROWING - FINISHING): 150 - 350 g per 100 kg of complete feed.

AX 100

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso |
Suggestions for use

200 - 600 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 600 g per 100 kg of complete feed.

AX 23

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso |
Suggestions for use

200 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 500 g per 100 kg of complete feed

AX FLUIDO

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

30 - 90 g per 100 litri d'acqua (disciolti in acqua di bevanda o mangime liquido) oppure 3 - 6 g ogni 100 kg di peso vivo.

30 - 90 g per 100 liters of drinking water (mix with drinking water or liquid feed) or 3 - 6 g per 100 kg of body weight.

BELPIG

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

100 - 300 g per 100 kg di mangime completo oppure 6 - 10 g ogni 100 kg di peso vivo.

100 - 300 g per 100 kg of complete feed or 6 - 10 g per 100 kg of body weight.



100 g



1 kg



10 kg

BIOINTEGRA

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

200 - 800 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 800 g per 100 kg of complete feed.



5 kg

BIOSEDAN FLUIDO

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

3 - 6 g ogni 100 kg di peso vivo

oppure 100 g per 100 litri d'acqua.

3 - 6 g per 100 kg of body weight

or 100 g per 100 liters of drinking water.



5 kg



10 kg

BIOSEDAN PLV

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SCROFE: 30 - 50 g capo/giorno.

SUINI IN ACCRESCIMENTO: 800 - 1500 g per 100 kg di mangime completo.

SUINI (INGRASSO): 300 - 1200 g per 100 kg di mangime completo.

SOWS: 30 - 50 g head/day.

GROWING SWINE: 800 - 1500 g per 100 kg of complete feed.

SWINE (FINISHING): 300 - 1200 g per 100 kg of complete feed.



1 kg



10 kg

BOWELACT

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SUINETTI FINO A 30 KG:

7 - 10 g capo/giorno.

PIGLETS UP TO 30KG :

7 - 10 g head/day.



50 g



500 g

EUBIOTIC

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SUINETTI: 2 ml di miscela capo/giorno

(diluire 100 g di prodotto in 200 ml d'acqua o mangime liquido).

SCROFE: 300 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

RIPRODUTTORI: 300 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

PIGLETS: 2 ml of mixture head/day

(dilute 100 g of product in 200 mL of water or liquid feed).

SOWS: 300 - 500 g per 100 kg of complete feed.

BREEDERS: 300 - 500 g per 100 kg of complete feed.



1 kg

25 kg

GASTROSYM

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

100 - 400 g per 100 kg di mangime completo.

100 - 400 g per 100 kg of complete feed.



10 kg

GR MICRO 100

Mangime complementare microincapsulato

Microencapsulated complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SUINETTI FINO A 30 KG: 200 g per 100 kg di mangime completo.

SUINI IN ACCRESCIMENTO: 100 g per 100 kg di mangime completo.

SCROFE IN SALA PARTO: 15 - 20 g capo/giorno.

PIGLETS UP TO 30KG: 200 g per 100 kg of complete feed.

GROWING SWINE: 100 g per 100 kg of complete feed.

SOWS IN FARROWING PENS: 15 - 20 g head/day.



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg

NUOVO APASPRINT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

100 g per 100 litri d'acqua.

100 g per 100 liters of drinking water.



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg

NUOVO GI.RO.VIT

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

100 g per 100 litri d'acqua.

100 g per 100 liters of drinking water.



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg

NUOVO GR

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

40 - 80 g per 100 litri d'acqua

(miscelare nell'acqua di bevanda o nel mangime liquido)

oppure 3 - 6 g ogni 100 kg di peso vivo.

40 - 80 g per 100 liters of drinking water

(mix with drinking water or liquid feed)

or 3 - 6 g per 100 kg of body weight.



10 kg

P/L VIT

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

200 - 500 g per 100 kg di mangime completo.

200 - 500 g per 100 kg of complete feed.



500 g

PIGLET GEL

Mangime complementare in gel

Complementary feed gel

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

SUINETTI: 1 erogazione capo/giorno.

PIGLETS: 1 pump head/day.



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg



5 kg

PRIVIRUM

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

20 - 25 ml capo/giorno.

20 - 25 mL head/day.

PRIVIRUM PLV

Mangime complementare minerale in polvere

Complementary mineral feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

200 g per 100 kg di mangime completo.

200 g per 100 kg of complete feed.



25 g



100 g



500 g



1 kg



5 kg

ZOOFOOD P/L

Mangime complementare liquido

Liquid complementary feed

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

40 - 100 g per 100 litri d'acqua
oppure 3 - 6 g ogni 100 kg di peso vivo.

*40 - 100 g per 100 liters of drinking water
or 3 - 6 g per 100 kg of body weight.*



20 kg

ZYNCO STOP

Mangime complementare in polvere

Complementary feed powder

Consigli d'uso | *Suggestions for use*

200 - 400 g per 100 kg di mangime completo
oppure 8 - 16 g ogni 100 kg di peso vivo.

SUINETTI: 200 - 400 g per 100 kg di mangime completo.

*200 - 400 g per 100 kg of complete feed
or 8 - 16 g per 100 kg of body weight.*

PIGLETS: 200 - 400 g per 100 kg of complete feed.

La risposta naturale

Oltre trent'anni di **ricerca e innovazione** dedicati alla messa a punto di **specifiche miscele** con ingredienti a effetto fisiologico e nutritivo a base di **estratti vegetali**, per favorire e **promuovere il benessere degli animali**.



www.greenvet.com

The natural answer

Over **thirty years** of **innovative research** dedicated to the development of select **herbal blends** of **ingredients with nutritive effects** for the **well-being** of animals.


fitoterapia veterinaria

APA-CT srl
Via Nicola Sacco, 22 - 47122 Forlì (FC) - Italy
Tel. +39 0543.705152 - Fax +39 0543.707315
info@greenvet.com